

Kerninformatie Lichen planopilaris

- Lichen planopilaris is een ontsteking van de huid rond de haarzakjes waardoor blijvende haaruitval optreedt.
- De aandoening komt veel vaker bij vrouwen dan bij mannen voor.
- Er worden 3 soorten lichen planopilaris onderscheiden:
 - o Klassieke lichen planopilaris (vooral bij jongere vrouwen)
 - o Frontale fibroserende alopecie (middelbare leeftijd, vooral voorste haargrens)
 - o Graham Little –type
- Tijdens de ontstekingsfase is roodheid van de huid zichtbaar rond de basis van de haren.
- Uiteindelijk valt de haar uit door littekenvorming rond het haarzakje en kan niet meer teruggroeien.
- Behandeling kan worden uitgevoerd met
 - o corticosteroidcrème of –lotion
 - o antibiotica die ook ontstekingsreacties kunnen remmen (bijvoorbeeld doxycycline)
 - o hydroxychloroquine tabletten
 - o acitretine
- Lichen planopilaris is hardnekkig en ook met bovengenoemde medicijnen maar moeilijk te onderdrukken: zelfs met langdurige tablettenkuren kan vaak alleen een vertraging van het ziekteproces worden bereikt.

Lees de volledige informatiefolder over lichen planopilaris op :

www.huidinfo.nl > [lichen planopilaris](#)

Andere nuttige informatie :

www.huidinfo.nl > [corticosteroiden voor de huid](#)

www.huidinfo.nl > [haaruitval met littekenvorming](#)