

Kerninformatie keratoacanthoom

- Een keratoacanthoom is een snel groeiend tumortje van de huid.
- Het is meestal half-bolvormig met een centraal kratertje waarin zich een hoornprop bevindt.
- Het is in principe goedaardig maar het kán wel ontaarden in een plaveiselcelcarcinoom (huidkanker). Een keratoacanthoom kan ook als twee druppels water lijken op een plaveiselcelcarcinoom.
- Weefsel van een keratoacanthoom is ook onder de microscoop meestal moeilijk te onderscheiden van een plaveiselcelcarcinoom.
- Een echt keratoacanthoom kan uiteindelijk spontaan verdwijnen. Omdat nooit kan worden uitgesloten dat het tóch gaat om een plaveiselcelcarcinoom wordt dit niet afgewacht.
- Operatief verwijderen van het keratoacanthoom heeft als behandeling de voorkeur. Het voordeel is dat de patholoog kan controleren of al het onrustige weefsel weg is. Na een volledige verwijdering komt het keratoacanthoom in principe niet meer terug.
- Er kunnen redenen zijn om toch te kiezen voor een andere behandeling, bijvoorbeeld als het keratoacanthoom ontstaat op een lastiger plek waar het operatief verwijderen grotere gevolgen heeft, zoals bij het oog of op de neus. Er kan dan soms gekozen worden voor het diep weglepelen ('excochleatie') van het tumortje en eventueel dichtbranden van de bodem. Het weefsel wordt ook dan opgestuurd voor onderzoek door de patholoog.
- Nadeel van weglepelen is dat je hierbij niet zeker bent dat al het weefsel weg is en dat als het tumortje opnieuw gaat uitgroeien misschien tóch geopereerd moet worden. Dit is vooral vervelend als het teruggroeiend tumortje groter is dan de oorspronkelijke tumor.
- Overleg met uw arts de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen in uw specifieke situatie.

Lees de uitgebreide informatiefolder over keratoacanthoom :

www.huidinfo.nl > [keratoacanthoom](#)

Andere nuttige informatie :

www.huidinfo.nl > [plaveiselcelcarcinoom](#)